



КАТАЛОГ

сільськогосподарська техніка виробництва США
запчастини до автотракторної та сільгосптехніки
переобладнання сівалок та перевірка висівних апаратів
гідравлічні рукава високого тиску



www.agrodetal.org.ua
agrodetal@poltava.velton.ua



ЗМІСТ

ЗМІСТ CONTENS

2

+38 (050) 346-16-51
agburlaj@gmail.com

АВТОТРАКТОРНА ТА СІЛЬГОСПТЕХНІКА
продаж, запасні частини, ремонт




S.I. BELT METER




Висіваючий апарат S.I. Belt Meter дозволить вам посіяти точну (бажану) кількість насіння на гектар. Точний висів можливий навіть при великих розмірах насіння, таких як соя. Управління кількістю висіву виконується за рахунок зміни зірочок в трансмісії. Висіваючий апарат стрічкового типу призначений для посіву: сої, пшениці, ячменю. Висіваючий апарат S.I. Belt Meter встановлюється на такі зернові сівалки як: John Deere, Great Plains, Case-IH.

Кожен комплект включає:


- Висіваючий апарат для кожного рядка
- Комплект зірочок трансмісії
- Норми висіву
- Запасні реміні та щітки



**Трансмісія
John Deere**



**Трансмісія
Great Plains**



**Трансмісія
Case-IH**

Складові S.I. Belt Meter

Поз.	Кат. №	Опис	К-сть
	ВМР001000	Висівний апарат John Deere в зборі	
	ВМР001005	Кожух, John Deere (не показаний); поміщається на верхній частині	1
	ВМР001500	Висівний апарат, прозорий, з ручкою, виключно в демонстраційних цілях	
	ВМР002000	Висівний апарат Great Plains в зборі (верх кутом)	
	ВМР002005	Кожух, під кутом зверху (не показано); поміщається на верхній частині	1
	ВМР003000	Висівний апарат Great Plains, Case IH в зборі (плоский верх)	
	ВМР003005	Кожух, з плоским верхом (не показаний); поміщається на верхній частині	1
1	ВМР005000	Корпус John Deere, права частина	1
2	ВМР005001	Корпус John Deere, ліва частина	1
	ВМР005002	Корпус Great Plains, Case IH, плоский верх, ліва частина	1
	ВМР005003	Корпус Great Plains, Case IH, плоский верх, права частина	1
	ВМР005004	Корпус Great Plains, верх кутом, ліва частина	1
	ВМР005005	Корпус Great Plains, верх кутом, права частина	1
3	ВМР005008	Висівний ремінь	2
7	ВМР005009	Щітка, відрізна	1
8	ВМР005011	Щітка, падіння	1
6	ВМР005012	Привід зірочки	1
5	ВМР005013	Котушка	1
4	ВМР005014	Нижній ролик	1
10	ВМР005015	Гвинт, Phillips головка, # 10-24 x 1/2	7
11	ВМР005016	Гайка, # 10-24	7
	ВМР005018	Кришка з пластику для насіння трав (не показано)	1
9	ВМР005022	Шплінт	1

ГІДРАВЛІЧНІ РУКАВА ВИСОКОГО ТИСКУ
виготовлення та ремонт

+38 (099) 376-20-52

+38 (050) 305-95-70



ВІСІВАЮЧИЙ АПАРАТ СТРІЧКОВОГО ТИПУ
S.I. BELT METER




PRECISION METER

Оптимальна сингуляція для кращого врожаю

Пальчиковий висіваючий апарат Precision спроектований в першу чергу для оптимальної сингуляції (рівномірності розташування насіння в ґрунті при висіві). Всі компоненти висіваючого апарату працюють для досягнення цього результату.

Компанією Precision Planting був розроблений унікальний комплект для модернізації механічних висіваючих апаратів сівалок JOHN DEERE, KINZE та GREAT PLAINS, який дозволить зменшити кількість двійників і пропусків, значно підвищуючи якість висіву.



Порівняльна таблиця якості посіву в % механічними висіваючими апаратами (швидкість 7,1 км/г)

Культура	Висіваючий апарат John Deere	Висіваючий апарат Precision Meter
Кукурудза крупне насіння	97,3% - 97,7%	99,1% - 99,7%
Кукурудза середнє кругле насіння	95,5% - 97,5%	99,4% - 99,8%
Кукурудза середнє продовгугате насіння	94,0% - 95,3%	98,0% - 98,4%
Кукурудза насіння менше середнього	93,7% - 95,7%	98,7% - 99,3%
Соняшник середнє продовгугате насіння	86,0% - 87,2%	92,7% - 93,3%

Висіваючий апарат PRECISION METER

Кат. №	Опис	Марка/Модель
PRM343022	Висіваючий апарат Precision, 12 пальців, кукурудза	John Deere 7000, 7100; Kinze 2000 серія
PRM343072	Висіваючий апарат Precision, 6 пальців, кукурудза	John Deere 7000, 7100; Kinze 2000 серія
PRM343063	Висіваючий апарат Precision, 12 пальців, солодка кукурудза	John Deere 7000, 7100; Kinze 2000 серія
PRM343113	Висіваючий апарат Precision, 12 пальців, попкорн	John Deere 7000, 7100; Kinze 2000 серія
PRM343116	Висіваючий апарат Precision, 6 пальців, гарбуз	John Deere 7000, 7100; Kinze 2000 серія
PRM343110	Висіваючий апарат Precision, 12 пальців, соняшник	John Deere 7000, 7100; Kinze 2000 серія
PRM343025	Висіваючий апарат Precision, 12 пальців, кукурудза	John Deere 7200, 7300, 1700 серія
PRM343099	Висіваючий апарат Precision, 6 пальців, кукурудза	John Deere 7200, 7300, 1700 серія
PRM343101	Висіваючий апарат Precision, 12 пальців, солодка кукурудза	John Deere 7200, 7300, 1700 серія
PRM343114	Висіваючий апарат Precision, 12 пальців, попкорн	John Deere 7200, 7300, 1700 серія
PRM343117	Висіваючий апарат Precision, 6 пальців, гарбуз	John Deere 7200, 7300, 1700 серія
PRM343111	Висіваючий апарат Precision, 12 пальців, соняшник	John Deere 7200, 7300, 1700 серія
PRM343030	Висіваючий апарат Precision, 12 пальців, кукурудза	Kinze 3000 серія
PRM343071	Висіваючий апарат Precision, 6 пальців, кукурудза	Kinze 3000 серія
PRM343109	Висіваючий апарат Precision, 12 пальців, солодка кукурудза	Kinze 3000 серія
PRM343112	Висіваючий апарат Precision, 12 пальців, попкорн	Kinze 3000 серія
PRM343115	Висіваючий апарат Precision, 6 пальців, гарбуз	Kinze 3000 серія
PRM343105	Висіваючий апарат Precision, 12 пальців, соняшник	Kinze 3000 серія
PRM343050	Висіваючий апарат Precision, 12 пальців, кукурудза	сівалки Great Plains
PRM343051	Висіваючий апарат Precision, 6 пальців, кукурудза	сівалки Great Plains
PRM343055	Висіваючий апарат Precision, 12 пальців, соняшник	сівалки Great Plains
Висіваючий апарат PRECISION METER з універсальною висівною трубою BULLSEYE		
Кат. №	Опис	Марка/Модель
PRM345020	Висіваючий апарат Precision (PRM343022) з Bullseye (PPM700150)	John Deere 7000, 7100; Kinze 2000 серія
PRM345021	Висіваючий апарат Precision (PRM343025) з Bullseye (PPM700160)	John Deere 7200, 7300, 1700 серія
PRM345022	Висіваючий апарат Precision (PRM343030) з Bullseye (PPM700150)	Kinze 3000 серія
Висіваючий апарат PRECISION METER з висівною трубою WAVE VISION		
Кат. №	Опис	Марка/Модель
PRM345026	Висіваючий апарат Precision (PRM343022) з Wave Vision (PPM700250)	John Deere 7000, 7100; Kinze 2000 серія
PRM345027	Висіваючий апарат Precision (PRM343025) з Wave Vision (PPM700200)	John Deere 7200, 7300, 1700 серія
PRM345028	Висіваючий апарат Precision (PRM343030) з Wave Vision (PPM700250)	Kinze 3000 серія

АВТОТРАКТОРНА ТА СІЛЬГОСПТЕХНІКА
продаж, запасні частини, ремонт


+38 (050) 346-16-51
agburlaj@gmail.com

PRECISION METER PARTS

Диск з пальцями Precision

Форма і дизайн пальця зумовлює якісне розташування та утримування кожної одиниці насіння будь-якої форми та типу. Унікальна форма пальців Precision надійно утримує як плоске, так і кругле насіння під прапорцем та безпечно доставляє його до висівного ремня.


Кат. №	Опис
PRM343029	Диск з пальцями Precision, 12 пальців, кукурудза
PRM343053	Диск з пальцями Precision, 6 пальців, кукурудза вузьке міжряддя
PRM343064	Диск з пальцями Precision, 12 пальців, солодка кукурудза
PRM343065	Диск з пальцями Precision, 6 пальців, гарбуз
PRM343067	Диск з пальцями Precision, 12 пальців, соняшник
PRM343104	Диск з пальцями Precision, 12 пальців, попкорн



Опорна пластина (тарілка) Precision PopulationMax

Опорна пластина Precision PopulationMax з металевими вставками має більш тривалий термін експлуатації, ніж стандартна металева тарілка. Спеціальне покриття захищає поверхню тарілок та полегшує роботу пальчикового диска. Опорна пластина комплектується змінними вставками для різних розмірів, типів і форм насіння та регульованою щіткою.

Кат. №	Опис
PRM342103	Опорна пластина Precision PopulationMax зі вставкою «А» та регульованою щіткою
PRM342111	Опорна пластина Precision PopulationMax зі вставкою «С» та заглушкою
PRM342110	Змінна вставка «А» (для більшості сортів кукурудзи та крупного попкорну)
PRM342107	Змінна вставка «В» (для плоского насіння кукурудзи та маленького/середнього попкорну)
PRM342108	Змінна вставка «С» (для насіння соняшнику, солодкої кукурудзи та бобів)



Кришка Precision SkipStop

Кришка SkipStop із запатентованою системою амортизації усуває рикошети насіння, які призводять до пропусків. Насіння вдаряється у амортизаційну подушку, якою оснащена кришка та падає прямо на висівний ремінь.

Кат. №	Опис
PRM343024	Кришка Precision SkipStop з подушкою (всі, крім Great Plains)
PRM343014	Змінна SkipStop подушка
PRM343073	Змінна SkipStop подушка, Great Plains



Регульована щітка Precision

Регульована щітка дозволяє точніше налаштувати висівний апарат для роботи з насінням різного розміру. Щоб зменшити кількість двійників при використанні дрібного насіння, потрібно виставити щітку у більш агресивне положення, тобто підвести її ближче до поверхні опорної пластини, та навпаки - при використанні крупного насіння слід відвести щітку у менш агресивне, більш віддалене від опорної пластини положення.


Кат. №	Опис
PRM343052	Регульована щітка Precision
PRM343049	Заглушка Precision
PRM343060	Т-подібний ключ для регульованої щітки



Висівний ремінь Precision SureFire

Насіння потрапивши на лопатку стандартного ремня може лежати в будь-якому місці та падати по-різному у висівну трубку. Підстрибуючи, одне насіння може наздогнати інше, що в свою чергу утворює віртуальні пропуски/двійники. Новий висівний ремінь SureFire має чашоподібні лопатки, які гарантують, що насіння потрапить точно по центру висівної трубки, та буде збережена необхідна відстань між насінням.

Кат. №	Опис
PRM343066	Висівний ремінь Precision SureFire





PRECISION PLANTING vSET

В той час, коли дехто досі надають перевагу механічним сівалкам з пальцями, інші переходять на вакуумні висівні диски типу vSET, тому що вони:

- Дозволяють висівати широке розмаїття насіння різних розмірів і форм;
- Забезпечують зміну різних видів насіння шляхом простої зміни диска;
- Дозволяють працювати в більш широкому діапазоні швидкостей;
- Мають більш низький знос і потребують менших витрат на технічне обслуговування.



Отже, нова вакуумна висівна система vSET пропонує користувачам звичайних механічних висівних апаратів поліпшену сингулярність, більшу зручність, довший термін служби і більшу універсальність у використанні насіння.

Для установки нової системи vSET на існуючу механічну сівалку монтується гідравлічна вакуумна система, яка забезпечує вакуум, необхідний для кожної секції.

Ця система включає в себе двигун, крильчатку і повітроводи для кожної секції.




КОМПОНЕНТИ

- * Надійний поліамідний корпус, який є одночасно легким і міцним.
- * 27-ямковий диск для кукурудзи зі спеціальним рельєфом виїмок, який забезпечує коливання насіння при завантаженні для запобігання злипанню. Аналогічні диски доступні і для інших культур.
- * П'ятидольний пружинний сингулятор призначений для видалення зайвих зерен і забезпечує розташування в кожному ложі рівно одного насіннячка. Він не вимагає регулювання за розміром насіння і підтримує постійний контакт з диском. Ви можете легко замінити сингулятор відповідно до різних культур.
- * Екстрактор насіння з роликком, що котиться, містить фрагменти для затикання дірок у диску. Він встановлюється в потрібне положення і може швидко змінюватися під диски для різних культур.
- * Невелика вакуумна порожнина в поєднанні з невеликим корпусом означає зниження потреби в повітрі, більш високу ефективність випуску насіння.
- * Засувки на вході дозволяють регулювати величину ємності для насіння для різних типів культур.
- * Привід диска, який відповідає існуючим системам ланцюгового приводу на сівалках JOHN DEERE 7000 і 7200 і 2000 і Kinze 3000, Kinze EdgeVac




PRECISION PLANTING eSET

Доцільність обрання вакуумного набору eSET очевидна. Ви отримуєте високий відсоток сингулярності майже на всіх типах насіння без додаткових налаштувань вакуумного диска. Диск доставляє насіння до центру висівної трубки, що зводить до мінімуму рикошет насіння. Завдячуючи 5-лопасному сингулятору, який робить так, щоб тільки одне насіння зайняло отвір, незважаючи на тип та розмір насіння. Одне насіння в один отвір. Кожного разу. eSET - є прикладом простоти. Вам не потрібно кожного разу робити настройки диска, сингулятора або вакууму, просто завантажуйте насіння та сійте. До комплекту поставки входить плоский диск, перегородка, сингулятор, щітки та екстрактор насіння. Всі компоненти можна встановити в існуючий корпус висівних вакуумних апаратів (John Deere 1991 або новіші). Так само ви можете поставити будь-який інший диск стандартного висівного апарату без видалення будь-якого з компонентів eSET. Для нових типів сівалок John Deere існують версії eSET Pro-Series.



PPM720242



PPM720136

Вакуумний набір Precision Planting eSet

Кат. №	Опис
PPM720242	Вакуумний набір, John Deere MaxEmerge 2, Plus, XP
PPM720136	Вакуумний набір, John Deere Pro-Series, Pro-Series XP

Запасні частини Precision Planting eSet

Кат. №	Опис
PPM720003	Диск, 30 отворів, кукурудза
PPM720061	Набір щіточок (включає в себе 4 довгі та 4 короткі щіточки)
PPM720185	Екстрактор насіння
PPM720230	Сингулятор
PPM720268	Набір відбивачів (включає в себе 4 пружини та 4 гвинта)
PPM730169	Вакуумний датчик з фільтром

ЛеонАдамс, Бонні, Іллінойс:


"Я можу завантажити декілька сортів будь-якого різновиду насіння в сівалку, та мені не доведеться возитися зі зміною дисків весь час або постійно слідкувати за показниками розрідження. Всі ці турботи усуває висівний апарат з комплектом eSET."


ГІДРАВЛІЧНІ РУКАВА ВИСОКОГО ТИСКУ
виготовлення та ремонт

+38 (099) 376-20-52

+38 (050) 305-95-70

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕОБЛАДНАННЯ
PRECISION PLANTING eSET / eSET PRO-SERIES







DEPTH-A-MATIC

Обмежувач глибини може бути легко встановлений на вашу сівалку за декілька хвилин. Для цього необхідно зняти кришку контролю глибини, потім стопорне кільце, штифт який утримує обмежувач і потім зніміть старий обмежувач. Після цього установіть Depth-A-Matic.

Переваги:


- Постійний контроль глибини
- Більш тривале використання диска сошника
- Більш тривале використання підшипника в опорному колесі



John Deere
7200/7300/1700 7000/7100




Рокер



Depth-A-Matic	
Кат. №	Опис
DAM001000	Depth-A-Matic, John Deere 7000, 7100; Kinze Не підходить до секцій Kinze 3000 серії
DAM002000	Depth-A-Matic, John Deere 7200, 7300 та 1700 серії Не підходить до секцій John Deere XP, XP Pro
Змінні частини Depth-A-Matic	
DAM003100	Рокер
DAM003200	Пружинний штифт

PARALLEL LINKAGE REBUILD KITS

Для сівалок John Deere 7000, 7100 та Kinze



Переваги:

- Заміна зношених втулок для сівалок JD 7000, 7200 и Kinze
- Втулки більшого розміру ніж звичайні, що дозволить збільшити час експлуатації
- Нема необхідності в заміні всього паралелограма секції, тільки втулок, що дозволить зменшити витрати на ремонт

Складові комплекту Parallel Linkage	
Кат №.	Опис
PLT130100	Комплект Parallel linkage на секцію
PLT130101	Втулка (8 шт на секцію, штука)
PLT130102	Болт 5/8-11 x 1-3/4 (6 шт на секцію, штука)
PLT130103	Болт 5/8-11 x 2-1/4 (2 шт на секцію, штука)
PLT130104	Гайка (8 шт на секцію, штука)



АВТОТРАКТОРНА ТА СІЛЬГОСПТЕХНІКА
продаж, запасні частини, ремонт

+38 (050) 346-16-51
agburlaj@gmail.com

BULLSEYE SEED TUBE

Дуже часто насіння вдаряються об стінки висівної труби, тим самим сповільнюючи свій хід. Це сприяє порушенню відстані між насінням і появі двійників, трійників, що в свою чергу знизить врожайність.

Це відбувається тому, що у більшості висівних труб сенсор розташований так, що він іноді заважає проходу насіння. У новій висівній трубі "BullsEye" сенсор зміщений так, що він не заважає проходу насіння через висівну трубу і виготовлений зі спеціального нейлону що прискорює прохід насіння.

Також в висівній трубі "BullsEye" ліквідована проблема його зносу, на носку розміщений невеликий накінецьник, який виготовлений з карбіду вольфраму що дозволяє продовжити його роботу в разі у відмінності від стандартних висівних труб.



Перероблена частина висівної труби для меншого зносу

- BullsEye (зліва)
- стандартний (зправа)

Висівна труба Precision BullsEye		
Кат. №	Опис	Модель
GREAT PLAINS		
PPM700150	Висівна труба BullsEye	сівалки Yield Pro
JOHN DEERE		
PPM700150	Висівна труба BullsEye	серія 7000, 7100
PPM700150	Висівна труба BullsEye	серія 7200, 7300
PPM700160	Висівна труба BullsEye	серія 7200, 7300
PPM700160	Висівна труба BullsEye	1700 серія
KINZE		
PPM700150	Висівна труба BullsEye	2000 серія
PPM700150	Висівна труба BullsEye	3000 серія
PPM700160	Висівна труба BullsEye	3000 серія
MONOSEM		
PPM700158	Висівна труба BullsEye	усі сівалки
WHITE		
PPM700155	Висівна труба BullsEye	серія 5100
PPM700155	Висівна труба BullsEye	серія 6000
PPM700155	Висівна труба BullsEye	серія 8000
PPM700155	Висівна труба BullsEye	серія 9000

ГІДРАВЛІЧНІ РУКАВА ВИСОКОГО ТИСКУ
виготовлення та ремонт

+38 (099) 376-20-52

+38 (050) 305-95-70






KEETON SEED FIRMERS

Ущільнювач насіння Keeton сконструйований так, щоб направляти насіння на дно борозди, придавлюючи їх, і тим самим досягаючи кращого контакту насіння з ґрунтом. За допомогою Keeton можуть вноситися так само і рідкі добрива в насінну борозду, що збільшує схожість і максимізує ефективність дії добрив.

Запасні частини до Keeton Seed Firmer

Кат. №	Опис
KTN125011	Змінна частина, хвостовик для сухих добрив, підходить до універсального та Kinze кріплення
KTN115013	Змінна частина, хвостовик з подвійною трубкою, підходить до універсального та Kinze кріплення
KTN126010	Змінна частина, короткий низькопрофільний хвостовик, підходить до універсального та Kinze кріплення
KTN121006	Змінна частина, довгий низькопрофільний хвостовик, підходить до універсального та Kinze кріплення
KTN111505	Кронштейн Kinze Gold
KTN131500	Кронштейн універсальний
KTN150057	Комплект кронштейнів для сівалок John Deere (4 шт.)
KTN900000	Трубка блакитна
KTN900024	Трубка червона
KTN900017	Трубка прозора
KTN900004	Спліттер
KTN900001	Хомут для кріплення трубки
KTN900002	Стяжка чорна
KTN900003	Стяжка біла
HDW210245	Гвинт, 1/4-10 x 1-1/4
HDW210253	Гвинт, 1/4-20 x 1-3/4
HDW210246	Гвинт, 1/4-10 x 1-3/4


Стандартний хвіст (сухі добрива)



Стандартний хвостовик (без трубки для рідких добрив). Використовується на нелипких ґрунтах та при всіх видах обробки ґрунту. Працює з усіма висівними трубками WaveVision та усіма тримачами Keeton.

Кат. № KTN125011


Стандартний хвіст (рідкі добрива)



Стандартний хвостовик з подвійною трубкою для внесення рідких добрив на дно або на стінки траншеї. Використовується на нелипких ґрунтах та при всіх видах обробки ґрунту. Працює з усіма висівними трубками WaveVision та усіма тримачами Keeton.

Кат. № KTN115013


Низькопрофільний короткий хвіст



Низькопрофільний хвостовик зі спліттером для застосування з рідкими добривами. Використовується на липких типах ґрунтів та/або на ґрунтах з мінімальною обробкою. Не використовується на піщаних типах ґрунтів. Працює з усіма висівними трубками WaveVision та усіма тримачами Keeton.

Кат. № KTN126010

Низькопрофільний довгий хвіст



Низькопрофільний хвостовик без спліттера, з внесенням рідких добрив на дно траншеї. Використовується на липких типах ґрунтів та/або на ґрунтах з мінімальною обробкою. Не використовується на піщаних типах ґрунтів. Працює з усіма висівними трубками WaveVision та усіма тримачами Keeton.

Кат. № KTN121006

Однакова глибина посадки та кращий контакт насіння з ґрунтом призводить до рівномірної появи паростків, що забезпечує збільшення врожаю.


АВТОТРАКТОРНА ТА СІЛЬГОСПТЕХНІКА
продаж, запасні частини, ремонт

+38 (050) 346-16-51
agburlaj@gmail.com


KEETON SEED FIRMERS

УЩІЛЬНЮВАЧ НАСІННЯ KEETON SEED FIRMERS


Керівництво по застосуванню ущільнювача насіння Keeton Seed Firmer			
Опції встановлення	Примітки	Хвіст ущільнювача	Кат. №
Great Plains Yield-Pro			
Монтаж на висівну трубу	Встановлюється на висівну трубу.	Стандартний хвіст (сухі добрива)	KTN101000
		Стандартний хвіст (рідкі добрива)	KTN101001
John Deere 7000 / 7100 / 7200 / 7300 / 1700 серія / 1530 / 1535			
Універсальний кронштейн	Кронштейн кріпиться на вал відкриваючих дисків. Не сумісний з секціями MaxEmerge 5. Не сумісний з секціями ExactEmerge.	Стандартний хвіст (сухі добрива)	KTN125012
		Стандартний хвіст (рідкі добрива)	KTN115011
		Короткий низькопрофільний хвіст	KTN126008
		Довгий низькопрофільний хвіст	KTN121004
Kinze (Gold) кронштейн	Кронштейн кріпиться між скребками. Не працюватиме з пружинними дисковими скребками. Не сумісний з сівалками 7200, 7300 та 1700 серій.	Стандартний хвіст (сухі добрива)	KTN125014
		Стандартний хвіст (рідкі добрива)	KTN115014
		Короткий низькопрофільний хвіст	KTN126011
		Довгий низькопрофільний хвіст	KTN121007
Монтаж на висівну трубу	Сумісний з сівалкам 1530, 1535 та MaxEmerge 5. Не сумісний з ExactEmerge.	Стандартний хвіст (сухі добрива)	KTN101000
		Стандартний хвіст (рідкі добрива)	KTN101001
Kinze 2000 серія / 3000 серія			
Універсальний кронштейн	Кронштейн кріпиться на вал відкриваючих дисків. Не сумісний з EdgeVac, сівалками 4900 серії та механічними сівалками з 2013 року.	Стандартний хвіст (сухі добрива)	KTN125012
		Стандартний хвіст (рідкі добрива)	KTN115011
		Короткий низькопрофільний хвіст	KTN126008
		Довгий низькопрофільний хвіст	KTN121004
Kinze (Gold) кронштейн	Кронштейн кріпиться між скребками. Не сумісний з пружинними дисковими скребками. Не сумісний з сівалками 4900 серії.	Стандартний хвіст (сухі добрива)	KTN125014
		Стандартний хвіст (рідкі добрива)	KTN115014
		Короткий низькопрофільний хвіст	KTN126011
		Довгий низькопрофільний хвіст	KTN121007
Монтаж на висівну трубу	Не сумісний з EdgeVac, сівалками 4900 серії та механічними сівалками з 2013 року.	Стандартний хвіст (сухі добрива)	KTN101000
		Стандартний хвіст (рідкі добрива)	KTN101001
White 5000 / 6000 / 8000 / 9000 серії			
Універсальний кронштейн	Кронштейн кріпиться на вал відкриваючих дисків. Потрібна модифікація кронштейну. Не сумісний з сівалками 5000 серії.	Стандартний хвіст (сухі добрива)	KTN125012
		Стандартний хвіст (рідкі добрива)	KTN115011
		Короткий низькопрофільний хвіст	KTN126008
		Довгий низькопрофільний хвіст	KTN121004
Монтаж на висівну трубу	Встановлюється на висівну трубу.	Стандартний хвіст (сухі добрива)	KTN101000
		Стандартний хвіст (рідкі добрива)	KTN101001



Встановлюється
на висівну трубу



Універсальний кронштейн
кріпиться на вал
відкриваючих дисків



Кронштейн Kinze (Gold)
кріпиться між скребками

ГІДРАВЛІЧНІ РУКАВА ВИСОКОГО ТИСКУ
виготовлення та ремонт

+38 (099) 376-20-52

+38 (050) 305-95-70






AIR DESIGN SCRAPERS

Чистик диска сошника "Air design" має надзвичайно просту конструкцію зі спеціальними карбідо вольфрамовими краями. Карбід вольфраму забезпечує чудову стійкість до стирання і тривалий час експлуатації


Чистик диска сошника Air Design для пропашних сівалок			
Кат. №	Опис	Марка	Модель
ADC210560	Комплект чистик диска сошника	Case-IH	800, 900, 1200
ADC210570	Комплект чистик диска сошника	Case-IH	800, 900, 1200
ADC210670	Комплект чистик диска сошника	Case-IH	955, 1200
ADC210680	Комплект чистик диска сошника	Case-IH	955, 1200
ADC210580	Комплект чистик диска сошника	Case-IH	955, 1200
ADC210490	Комплект чистик диска сошника	John Deere Kinze	серія 7000, 7100 серія 2000, 3000
ADC210500	Комплект чистик диска сошника	John Deere Kinze	серія 7000, 7100 серія 2000, 3000
ADC210880	Комплект чистик диска сошника	John Deere	серія 7200, 7300, 1700
ADC210510	Комплект чистик диска сошника	John Deere	серія 7200, 7300, 1700
ADC210700	Комплект чистик диска сошника	John Deere	серія 7200, 7300, 1700 не литий хвостовик
ADC210740	Комплект чистик диска сошника	John Deere	серія 7200, 7300, 1700 литий хвостовик
ADC210530	Комплект чистик диска сошника	White	серія 6000, 8000
ADC210540	Комплект чистик диска сошника	White	серія 6000, 8000, 9000
Чистик диска сошника Air Design для зернових сівалок			
Кат. №	Опис	Марка	Модель
ADC210821	Комплект чистика, правий диск	Case-IH	500 серія
ADC210822	Комплект чистика, лівий диск	Case-IH	500 серія
ADC700000	Комплект чистика	Case-IH	620, 6200
ADC700200	Комплект чистика, лівий ведучий диск	Case-IH	5400, 5500
ADC700300	Комплект чистика, правий ведучий диск	Case-IH	5400, 5500
ADC210801	Комплект чистика, правий диск	Case-IH	SDX серія
ADC210802	Комплект чистика, лівий диск	Case-IH	SDX серія
ADC210950	Комплект чистика	Great Plains	00HD серія
ADC800000	Комплект чистика	John Deere	455, 730, 1060, 8300
ADC210601	Комплект чистика, правий диск	John Deere	1890, 1895
ADC210602	Комплект чистика, лівий диск	John Deere	1890, 1895



ЧИСТИК ДИСКА СОШНИКА
AIR DESIGN SCRAPERS

PLANTER REPLACEMENT PARTS

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ ДО СІВАЛОК PLANTER REPLACEMENT PARTS

Змінні частини до сівалок					
№ Кат.	Опис	Зображення	Виробник	Модель	OEM
PLT037474	Диск сошника в зборі 38смх3.5mm (Диск, підшипник, ступиця, ковпак)		John Deere	MaxEmerge, MaxEmerge 2, MaxEmerge Plus, MaxEmerge Pro	AA20242, AA37474, AA55927
			Kinze	всі сівалки	GA8324
			White	6000 серія	852063
PLT065248			John Deere	MaxEmerge XP, MaxEmerge XP Pro	AA65248
PLT061577	Захист насіннепроводу		John Deere	Усі сівалки з гнучкою висівною трубою крім	A61577, AA54755
			Kinze	Усі сівалки з гнучкою висівною трубою крім	GB0241
PLT080203			John Deere	MaxEmerge XP з гнучкою висівною трубою	A80203
PLT054179	Важіль опорного колеса		John Deere	1700 серія з секціями MaxEmerge Plus та Pro	A54179, A79647
PLT079648			John Deere	1700 серія з секціями MaxEmerge XP та XP Pro	A79648
PLT154179	Втулка важеля опорного колеса		John Deere	пізні MaxEmerge 2, усі MaxEmerge Plus, Pro, XP, XP Pro	A57058
PLT041968	Важіль опорного колеса		John Deere	7200, 7300 та ранні 1760, 1780 MaxEmerge 2	AA41968
PLT006614			Kinze	2000 серія 1993-1999	GA6614
PLT141968	Втулка важеля опорного колеса		John Deere	7200, 7300 та ранні 1760, 1780 MaxEmerge 2	A57057
			Kinze	2000 серія 1993-1999	
PLT035951	Підшипник накатуючого колеса		John Deere	MaxEmerge, MaxEmerge 2 до 1992	AA35951
			Kinze	Усі сівалки до 1993	GA2022
			Case-IH	800, 900, 1200 серії	128558C91
			White	5100, 5700 серія	

ГІДРАВЛІЧНІ РУКАВА ВИСОКОГО ТИСКУ
виготовлення та ремонт

+38 (099) 376-20-52

+38 (050) 305-95-70





POLY LAST™ COMBINE SKIDS

НЕ ВСІ БАШМАКИ КОВЗАННЯ ОДНАКОВІ

Це правда. Ви можете купити інші. Але, якщо ви зацікавлені в довгостроковій рентабельності вашої роботи, ви хочете отримати факти, перш ніж витратити з працею зароблені гроші. Башмаки ковзання Poly Last™ від Poly Tech розроблені, щоб бути краще та служити як можливо довше, ніж будь-який інший башмаки. Той факт, що матеріал з якого виготовляються башмаки має більшу зносостійкість говорить сам за себе. Основна мета башмаків, щоб дозволити жниварці їздити прямо по землі, без склеювання або штовхання. Це дозволяє збирати більше вашого врожаю, особливо той, який знаходяться ближче до землі. Ріжучий брус досягає оптимальної висоти різання над поверхнею землі. Дуже схоже на гоління, ви хочете, усунути настільки щетину, наскільки це можливо.

Інші башмаки ковзання можуть спричинити розрив між башмаком та жниваркою. Бруд і сміття накопичуючись, створюють пакувальний ефект, який починає штовхати башмак ще далі від жниварки. Відстань між ними збільшується, що збільшує висоту різання, та втрати врожаю.

Башмаки Poly Last™ мають особливу посадку, щоб усунути прогалини, які викликають проблеми. Жниварка вільно їздить по землі і завжди може досягти свого оптимального положення поруч із землею. Ваш урожай йде туди, куди і належить: в зерновий бункер і в кінцевому підсумку на ваш банківський рахунок.

Башмак ковзання Poly Last

Виробник	Модель
John Deere	серія 200/600/900/900F (жовтий/зелений)
Case IH	серія 1020/2142/2152/2162
New Holland	серія 971/972/973, серія 82C/83C/86C



POLY AUGER WEAR SHOES

Виготовлений з надвисокомолекулярного поліетилену комплект для відновлення зношеного або захисту нового шнеку допомагає продовжити строк його служби. Комплекти доступні в різних розмірах, товщинах, щоб відповідати до найбільш поширених шнеків. Використовується в комбайнах, зерновозах, бункерах та системах обробки зерна; там де великий обсяг і знос є проблемою.



POLY LAST™ SHANK GUARDS

Захист стійки культиватора, виготовлений з пластичного високоміцного матеріалу Poly Last. Завдяки цьому вдалося покращити потік ґрунту навколо хвостовика, значно знизити опір та навантаження на обладнання та захистити стійку.



POLY TECH LINERS KIT

Комплект для ремонту піддона жниварок

Повний комплект включає в себе апаратні засоби (спеціально розроблені для жниварок різних виробників та моделей) та інструкції.

Переваги встановлення комплекту:

- Розрахований на повну довжину шнека жнивarki;
- Спеціальний жорсткий пластик завтовшки 6,4 мм;
- Гладка поверхня пластику покращує потік маси;
- Комплект встановлюється не знімаючи шнека.



Розроблені комплекти Poly Last Head Auger Trough Liners

Виробник	Модель зернової жнивarki	Модель кукурудзяної жнивarki
John Deere	серія 900/600/200 Flex та серія 900 Rigid	серія 600C, 443/493, 444/494, 643/693/693SH, 664/694, 843/893, 844/894, 1293
Case IH	серія 1020	серія 800/900/1000
New Holland	серія 972/973	

Комплект для ремонту корпусу шнека

Нещодавно оновлений комплект вкладишів корпусу шнека Poly Tech надає покупцю такі переваги:

- Поставляється в зібраному вигляді для швидкого та легкого встановлення;
- Встановлюється без видалення шнеку в більшості корпусів;
- Відновлює зношений корпус до стану «нового»;
- Нержавіюча сталь та спеціальний пластик забезпечують тривалий термін служби;
- Саморегулюючий механізм пристасовує вкладиш до різного ступеня зношеності корпусів.




Розроблені комплекти Poly Last Tube Liners

Виробник	Модель комбайну
John Deere	9550/9560STS/9570STS/9650/9650STS/9650/9660/9600STS/9750STS/9760STS/9770/9870/9400/9500/9660/9610
Case IH	1660/1666/2144/2166/2344/2366

Комплект для ремонту піддону шнека зернового бункера

Захищає піддон шнека зернового бункера від корозії та зношування, а також запобігає потенційній втраті зерна. Вкладиш покриває частину бункера, що знаходиться під шнеком, а гладка поверхня пластику Poly Last забезпечує швидкий рух зерна до вивантажувального шнеку. Смуги з нержавіючої сталі, що міцно утримують 3-х мм пластик, зроблені зі спеціально вигнутим дизайном. Це дозволяє пластику розширюватися і стискатися без втрати стійкості.



Все, що потрібно для швидкого та простого монтажу, поставляється з комплектом. Не потрібно зварювальних робіт.

Розроблені комплекти Grain Tank Auger Trough Liners

Виробник	Модель комбайну
John Deere	9400/9500/9550/9600/9610/9570ST/9650STS/9660STS/9750STS
New Holland	CR920/CR940/CR960/CR970/CR980/CR8090/CR9040/CR9060/CR9065/CR9070/CR9080
Case IH	1400/1600/2100/2300/2588/5088/6088/7010/7088/7120/7230/8010/8120/8230/9120/9230

